

**KEMA
KEUR**

1927

Energieketen

- Opwekking
- Distributie
- Gebruik

Elektriciteits- netwerken

Batterij Test laboratorium

- Performance test
- Battery Management System
- Communicatie
- Levensduur
- Laad/ ontladprofielen
- 0-40kW; 100V DC
- 1-3 MW; tot 10 kV AC/DC



- Sleutelfactoren

- Zekerheid

- Prestatie batterij

- Veiligheid

- Elektrisch
- Chemisch

- Gebruiksgemak

- Stekker
- Overal laden

- Communicatie

- Nieuwe diensten en producten



Control system



Charging facility

Techno-
logie

Standaardisatie

KEMA

- Batterij Test laboratorium

- Veiligheid

- Specificaties

- Communicatie componenten

- Overheid
- Netbeheerders
- R&D OEM

- E-netwerken

- Specificaties

- Elektrische veiligheid

- Stekker

- G2V versus V2G



Vragen?



Mereille Schreurs
KEMA Nederland B.V.

Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem (Netherlands)

Postbus 9035
6800 ET Arnhem (Netherlands)

Phone: +31 26 – 356 22 93
Fax: +31 26 – 445 46 59
e-Mail: Mereille.Schreurs@kema.com

